



# FREDIMAR

DIAMOND TOOLS



## DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE Y DESBASTE

**Workdiamond**  
ABRASIVES LINE

**A36N-BF**  
230 x 2,0 x 22,23  
9" x 3/4" x 7/8"

**INOX**  
STAINLESS STEEL  
EDELSTAHL  
ACIER INOX  
ACERO INOXIDABLE

12448  
Free of Fe S Cl (±0,1%)

MADE IN ITALY

WORKDIAMOND s.r.l. - CADORSO (PD) - ITALY

MAX. 6.650 rpm  
80 m/s

EN 12413







8 024788 009934

90°









## CUADRO DE MATERIALES

BOARD OF MATERIALS / ANWENDUNGSTABELLE

TABLEAU DES MATERIAUX / TAVOLA MATERIALI

 FAMILIAS FAMILIES FAMILIEN FAMILLES FAMIGLIE	 MATERIALES	 MATERIALS	 MATERIALIEN	 MATERIAUX	 MATERIALI
HIERRO FERROUS METAL EISENMETALLE FERREUX METALLI FERROSI	HIERRO ACEROS DE CARBONO ACERO NO ALEADO HIERRO FUNDIDO BLANDO HIERRO FUNDIDO DURO	IRON CARBON STEELS UNALLOYED STEELS SOFT CAST IRON HARD CAST IRON	EISEN STAHL NICHT LEGIERTEM STAHL GUSSEISEN WEICH GUSSEISEN HART	FER ACIERS AU CARBONE ACIER NON ALLIE FONTE DUR FONTE DOUX	FERRO ACCIAI AL CARBONO ACCIAI NON LEGATI GHISE TENERE GHISE DURE
ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL EDELSTAHL ACIER INOXYDABLE ACCIAI INOSSIDABILI	ACERO INOXIDABLE ACERO ALEADO	STAINLESS STEEL ALLOYED STEELS	EDELSTAHL LEGIERTEM STAHL	ACIERS INOX ACIERS LIEES	ACCIAI INOX ACCIAI LEGATI
MAT. NO FERROSOS NON FERROUS METAL NE-EISENMETALLE NON-FERROUX METALLI NON FERROSO	ALUMINIO COBRE ZINC ESTAÑO PLOMO	ALLUMINIUM COPPER ZINC THIN LEAD	ALLUMINIUM KUPFER ZINK ZINN LEAD	ALUMINIUM CUIVRE ZINC POND PLOMB	ALLUMINIO RAME ZINCO STAGNO PIOMBO
LIGAS METÁLICAS METAL ALLOYS METALL-LEGIERUNG ALLIAGE METALLIQUE LEGHE METALICHE	LATÓN BRONCES	BRASS BRONZES	MESSING BRONZE	LAITON BRONZES	OTTONE BRONZI
HORMIGÓN CONCRETE BETON BETON CEMENTI	HORMIGÓN CONGLOMERADOS DE HORMIGÓN HORMIGÓN Y PIEDRAS LAVADAS FIBROCEMENTO HORMIGÓN FRESCO	CONCRETE CONGLOMERATES OF CONCRETE CONCRETE AND WASHED STONE FIBROUS CEMENT GREEN CONCRETE	BETON KONGLOMERATBETON WASCHBETON FASERZEMENT FRISCHBETON	BETON TUYAU ARME BETON LAVE FIBRO-CIMENT BETON FRAIS	CALCESTRUZZO MANUFATTI IN CEMENTO CEMENTO E SASSI LAVATI FIBROCEMENTI CEMENTO FRESCO
PIEDRAS DURAS HARD STONES HARTGESTEIN PIERRES DURES PIETRE DURE	GRANITO CUARCITA PÓRFIDO BASALTO PIZARRA	GRANITES QUARZITES PORPHYRY BASALT SLATE	GRANIT QUARZIT PORPHYR BASALT SCHIEFER	GRANIT QUARZ PORPHYRE BASALTE ARDOISE	GRANITI QUARZITI PORFIDI BASALTI ARDESIE
PIEDRA ABRASIVA ABRASIVE STONES KALKSANDSTEIN PIERRES ABRASIVES PIETRE ABRASIVE	PIEDRA PÓMEZ TUFO PIEDRA ARENISCA	POMICE TUFF SANDSTONE	BIMSSTEIN TUFFSTEIN SANDSTEIN	PIERRE PONCE TUF GRES	POMICI TUF ARENARIE
MÁRMOL MARBLES MARMOR MARBRES MARMI	MÁRMOLES TRAVERTINOS	MERBLES TRAVERTINES	MARMOR TRAVERTIN	MARBRES TRAVERTINS	MARMI TRAVERTINI
LADRILLO BRICKS ZIEGEL BRIQUES LATERIZI	LADRILLOS POROTON TERRAZO	BRICKS POROTON TERRAZZO	ZIEGEL POROTON TERRAZZO	BRIQUES ROUGES PARPAING (TERRAZZO)	MATTONI POROTON TERRAZZO
CERÁMICA CERAMICS KERAMIK CERAMIQUE CERAMICA	BICOCCIÓN MONOCOCCIÓN GRES PORCELÁNICO KLINKER	BI FIRINGS MONO FIRINGS GRES PORCELAIN KLINKER	DOPPER GEBRANNTE KERAMIK EINFACH GEBRANNTE KERAMIK GRES PORZELLAN KLINKER	FAÏENCE CARRELAGE GRES EMAILLE KLINKER	BICOTTURE MONOCOTTURE GRES PORCELLANATI KLINKER
MATERIALES PLÁSTICOS PLASTIC MATERIALS KUNSTSTOFF MATIERES PLASTIQUES MATERIE PLASTICHE	PVC FIBRA DE VIDRIO POLICARBONATOS	PVC FIREGLASS POLYCARBONATE	PVC GLASFASERKUNSTSTOFF POLYCARBONAT	PVC FIBRE DE RESINE POLYCARBONATE	PVC VETRORESINA POLICARBONATI


- = MUY BUENO / VERY GOOD / SEHR GUT / TRES BON / OTTIMO
- = BUENO / GOOD / GUT / BON / BUONO
- = SUFICIENTE / FAIR / AUSREICHEND / SUFFISANT / SUFFICIENTE
- = NO APTO / NOT SUITABLE / NICHT GEEIGNET / PAS APPROPRIE / NON IDONEO

 <b>ACC</b>	 <b>INX</b>	 <b>MIX</b>	 <b>PIE</b>	 <b>ALL</b>	 <b>ZAG</b>	 <b>ACC 63</b>	 <b>ACC 100</b>
●●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
●●	●●	●●	●	●	●●	●●	●●
●	●	●	●	●●●	●	●	●
-	●●	●●	●	●●●	●●	-	-
●	●	●	●●	●	●	●	●
●	●	●	●●●	●	●	●	●
●	-	-	●●	●	●	●	●
●	●	●	●●●	●	●	●	●
●	-	●	●●	●	●	●	●
●	●	●	●●	●	●	●	●
●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●



## COMO LEER LAS ETIQUETAS


HOW TO READ THE LABELS / DIE ETIKETTEN VERSTEHEN

COMMENT LIRE LES ETIQUETTES / COMO LEGGERE LE ETICHETETE





### LEYENDA



- 1) Línea del producto.
- 2) Códigos de trazabilidad y la fecha caducidad en el anillo de acero.
- 3) Principales materiales sobre los cuales se puede utilizar.
- 4) Banda de color, determina el límite máximo de la velocidad periférica en metros por segundo.  
Código de colores: Amarillo = 63m/s, Rojo = 80m/s, Verde = 100m/s
- 5) Libre de hierro, silicio y cloro para su uso en materiales destinados a la industria alimenticia.
- 6) Pictogramas de seguridad obligaciones  y prohibiciones. .
- 7) Disco de corte 90°, o muela para desbaste 30°/ 45°.
- 8) Siglas utilizadas en la composición del disco abrasivo.  
Tabla de composición con código de abrasivos, por ejemplo, A36N-BF:  
A Tipo de abrasivo: A = Corindón, B = Carburo de silicio, Z = Circonio.  
36 Tamaño de grano abrasivo  
N Dureza del ligante (ISO 525).  
BF Aglomeradas con resina (baquelita) y reforzado con fibra de vidrio.
- 9) Diámetro nominal en mm y pulgadas, diámetro x espesor x agujero.
- 10) Código de barras tipo EAN 13 para lectura automática con sistemas ópticos (Barcode).
- 11) Límite máximo de la velocidad de rotación en r.p.m. (revoluciones por minuto).
- 12) Límite máximo de la velocidad periférica en metros por segundo.
- 13) Testado en conformidad con EN 12413 (Legislación europea para la seguridad).
- 14) Certificado O.S.A. Organización para la Seguridad de Abrasivos (Organisation for the Safety of Abrasives).





#### LEGEND

- 1) Product line.
- 2) Traceability codes and expiry date engraved on the metal ring center.
- 3) Main materials on which it can be used.
- 4) Color band, determining the Maximum peripheral speed in meters per second.  
Colour code: Yellow = 63m/s, Red = 80m/s, Green = 100m/s
- 5) Iron, silicon and chlorine free for using on materials in food industries.
- 6) Safety pictograms, the obligations  and prohibitions. 
- 7) Cutting grinding wheels 90°, or grinding wheels 30°/45° (Roughing).
- 8) Acronyms used in the abrasive disc's composition.  
Table code abrasive composition, for example A36N-BF:  
**A** Type of abrasives: A = Corundum, B = Silicon carbide, Z = Zirconium.  
**36** Abrasive grain size  
**N** Binder hardness (ISO 525).  
**BF** Bonded with resin (Bakelite) and reinforced with fiberglass.
- 9) Nominal diameter in mm and inches, diameter x thickness x hole.
- 10) Bar code type EAN 13 for automatic reading through optical systems (Barcode).
- 11) Maximum rotation speed in rpm (revolutions per minute).
- 12) Maximum peripheral speed in meters per second.
- 13) Tested according to EN 12413 (European regulation for the safety).
- 14) Certificate O.S.A., Organisation for the Safety of Abrasives.



#### LEGENDE

- 1) Ligne du produit.
- 2) Codes de traçabilité et la date d'expiration gravé sur l'anneau d'acier.
- 3) Principaux matériaux sur lesquels il peut être utilisé.
- 4) La bande de couleur, détermine la vitesse périphérique maximum en mètres par seconde.  
Code de couleur: Jaune = 63m/s, Rouge = 80m/s, Vert = 100m/s
- 5) Sans fer, silicium et chlore pour une utilisation sur les matériaux pour l'industrie alimentaire.
- 6) Pictogrammes de sécurité obligations  et d'interdictions. 
- 7) Coupe du disque 90°, ou ebarbage 30° / 45°.
- 8) Sigles utilisés dans la composition du disque abrasif.  
Table de composition abrasifs codes, par exemple, A36N-BF:  
**A** Type d'abrasif: A = Corindon, B = Carbure de silicium, Z = Zirconium.  
**36** Taille des grains abrasifs  
**N** Binder dureté (ISO 525).  
**BF** Alliée avec de la résine (bakélite) et renforcé de fibre de verre.
- 9) Diamètre nominale en mm et pouces, diamètre x épaisseur x alésage.
- 10) Code à barres type EAN 13 pour lecture automatique au moyen avec de systèmes optiques (Barcode).
- 11) Vitesse de rotation maximum en rpm (tour par minute).
- 12) Vitesse périphérique maximum en mètres par seconde.
- 13) Testé conformément à EN 12413 (Réglementation Européenne pour la sécurité).
- 14) Certificat O.S.A. Organisation pour la Sécurité des Abrasifs (Organisation for the Safety of Abrasives).

#### LEGENDE

- 1) Produktlinie.
- 2) In den Stahlkern gravierte Zurückverfolgungscodes.
- 3) Hauptsächlich mit diesen Materialien benutzbar.
- 4) Color-Band, bestimmt die Höchstgrenze der Umlaufgeschwindigkeit n m/s.  
Farbcode: Gelb = 63m/s, Rot = 80m/s, Grün = 100m/s
- 5) Frei von Eisen, Silizium und Chlor für den Einsatz auf Materialien für die Lebensmittelindustrie.
- 6) Verbots- und Sicherheitsbildsymbole, Pflichten  und Verbote. 
- 7) Trennscheibe 90°, oder trennschleifscheiben 30°/45° (Schruppen).
- 8) Akronyme die für die Zusammensetzung der Schleifscheibe verwendet werden.  
Tabellencode Zusammensetzung der Schleifmittel, z.B A36N-BF.  
**A** Schleifkorn : A = Korund, B = Siliziumkarbid, Z = Zirkonium.  
**36** Schleifkorngröße  
**N** Härte des Bindemittels (ISO 525).  
**BF** Verbunden mit Harz (Bakelit) und mit Glasfaser verstärkt.
- 9) Nenndurchmesser in mm und Zoll, Durchmesser x Dicke x Bohrung.
- 10) EAN 13-Strichcode für automatisches Lesen durch optisches System (Barcode).
- 11) Höchstgrenze der Drehgeschwindigkeit in U/min (Umdrehungen pro Minute).
- 12) Höchstgrenze der Umfangsgeschwindigkeit in m/s.
- 13) Nach EN 12413 (Europäische Vorschriften für Sicherheit) geprüft.
- 14) Zertifikat O.S.A. Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen (Organisation for the Safety of Abrasives).

#### LEGENDA

- 1) Linea di prodotto.
- 2) Codici di tracciabilità e scadenza incisi sull'anima d'acciaio.
- 3) Principali materiali su cui può essere utilizzato il disco.
- 4) Banda colorata, determina il limite massimo della velocità periferica in metri al secondo.  
Codice colore: Giallo = 63m/s, Rosso = 80m/s, Verde = 100m/s
- 5) Libero da ferro, silicio e cloro per l'utilizzo su materiali destinati all'industria alimentare.
- 6) Pittogrammi di sicurezza, obblighi  e divieti .
- 7) Disco da taglio 90° oppure da sbavo 30°/45° (sgrosso).
- 8) Sigla specifica e composizione del disco abrasivo.  
Tabella composizione codice abrasivi, per esempio A36N-BF:  
**A** Tipo di abrasivo, A = Corindone, B= Carburo di silicio, Z = Zirconio.  
**36** Dimensione della grana abrasiva  
**N** Durezza del legante (ISO 525).  
**BF** Legata con resina (bachelite) e rinforzata con fibra di vetro.
- 9) Dimensioni nominali del disco in mm e pollici, diametro x spessore x foro centrale.
- 10) Codice a barre tipo EAN 13 per lettura automatica con sistemi ottici (Barcode).
- 11) Limite massimo della velocità di rotazione, in rpm (giri al minuto)
- 12) Limite massimo di velocità periferica in metri al secondo.
- 13) Testato secondo EN 12413 (Normativa europea per la sicurezza degli abrasivi).
- 14) Certificato O.S.A. Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi (Organisation for the Safety of Abrasives).

**DISCOS ABRASIVOS DE CORTE**  
**ABRASIVE CUTTING DISCS**  
**SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN**  
**DISQUES ABRASIFS DE COUPE**  
**DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO**



**ACC**

**APLICACIÓN: HIERRO, ACERO.**  
**APLICACION: IRON, STEEL.**  
**EINSATZBEREICH: EISEN, STAHL.**  
**APPLICATIONS: FER, ACIER.**  
**APPLICAZIONE: FERRO, ACCIAIO.**

**AGUJERO: 22,23 mm**  
**HOLE: 22,23 mm**  
**BOHRUNG: 22,23 mm**  
**ALESAGE: 22,23mm**  
**FORO: 22,23 mm**



CÓDIGO  
CODE / KODE  
CODE / CODICE

TIPO  
TYPE / TYP  
TYPE / TIPO

Ø

mm

Barcode icon

Box icon

€

CÓDIGO	TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
AB11510ACC	A36S-BF	115	1,0	8024788009804	4 x 25	1,24
AB11512ACC	A36S-BF	115	1,2	8024788009811	4 x 25	1,24
AB11516ACC	A36S-BF	115	1,6	8024788009828	4 x 25	1,24
AB12510ACC	A36S-BF	125	1,0	8024788010008	4 x 25	1,38
AB12512ACC	A36S-BF	125*	1,2	8024788010015	4 x 25	1,38
AB12516ACC	A36S-BF	125*	1,6	8024788010022	4 x 25	1,38
AB15016ACC	A36S-BF	150*	1,6	8024788010039	2 x 25	1,84
AB18020ACC	A36S-BF	180*	2,0	8024788010046	1 x 25	1,96
AB23020ACC	A36S-BF	230	2,0	8024788009859	1 x 25	2,62

AB11532ACC	A30S-BF	115	3,2	8024788009835	2 x 25	1,38
AB12532ACC	A30S-BF	125	3,2	8024788010053	2 x 25	1,52
AB15032ACC	A30S-BF	150*	3,2	8024788010060	2 x 25	1,86
AB18032ACC	A30S-BF	180*	3,2	8024788010077	1 x 25	2,18
AB23032ACC	A30S-BF	230	3,2	8024788009866	1 x 25	2,84

\*Disponibles bajo pedido  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE**  
**ABRASIVE GRINDING DISCS**  
**CHLEIFSCHEIBEN ZU ENTGRATEN**  
**DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE**  
**DISCHI ABRASIVI DA SBAVO**



**ACC**

**APLICACIÓN: HIERRO, ACERO.**  
**APLICACION: IRON, STEEL.**  
**EINSATZBEREICH: EISEN, STAHL.**  
**APPLICATIONS: FER, ACIER.**  
**APPLICAZIONE: FERRO, ACCIAIO.**

**AGUJERO: 22,23 mm**  
**HOLE: 22,23 mm**  
**BOHRUNG: 22,23 mm**  
**ALESAGE: 22,23mm**  
**FORO: 22,23 mm**



CÓDIGO  
CODE / KODE  
CODE / CODICE

TIPO  
TYPE / TYP  
TYPE / TIPO

Ø

mm

Barcode icon

Box icon

€

CÓDIGO	TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
AB11565ACC	A24N-BF	115	6,5	8024788009842	2 x 25	1,76
AB12565ACC	A24N-BF	125	6,5	8024788010084	2 x 25	1,90
AB15065ACC	A24N-BF	150*	6,5	8024788010091	2 x 25	2,90
AB18065ACC	A24N-BF	180*	6,5	8024788010107	1 x 25	3,26
AB23065ACC	A24N-BF	230	6,5	8024788009873	1 x 25	4,80

\*Disponibles bajo pedido  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS DE CORTE**  
**ABRASIVE CUTTING DISCS**  
**SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN**  
**DISQUES ABRASIFS DE COUPE**  
**DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO**



**INX**

**APLICACIÓN:** ACERO INOXIDABLE.  
**APLICACION:** STAINLESS STEEL  
**EINSATZBEREICH:** EDELSTAHL  
**APPLICATIONS:** ACIER INOX.  
**APPLICAZIONE:** ACCIAIO INOX.

**AGUJERO:** 22,23 mm  
**HOLE:** 22,23 mm  
**BOHRUNG:** 22,23 mm  
**ALESAGE:** 22,23mm  
**FORO:** 22,23 mm



CÓDIGO CODE / KODE CODE / CODICE	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	mm	mm	Barcode	Box	€
--	-----------------------------------	---	----	----	---------	-----	---

AB11510INX	A36N-BF	115	1,0	8024788010114	4 x 25	1,30
AB11512INX	A36N-BF	115*	1,2	8024788009897	4 x 25	1,30
AB11516INX	A36N-BF	115	1,6	8024788009903	4 x 25	1,30
AB12510INX	A36N-BF	125	1,0	8024788010121	4 x 25	1,45
AB12512INX	A36N-BF	125*	1,2	8024788010138	4 x 25	1,45
AB12516INX	A36N-BF	125*	1,6	8024788010145	4 x 25	1,45
AB15016INX	A36N-BF	150*	1,6	8024788010152	2 x 25	1,94
AB18020INX	A36N-BF	180*	2,0	8024788010169	1 x 25	2,04
AB23020INX	A36N-BF	230	2,0	8024788009934	1 x 25	2,76

AB11532INX	A36N-BF	115	3,2	8024788009970	2 x 25	1,44
AB12532INX	A36N-BF	125*	3,2	8024788010183	2 x 25	1,60
AB15025INX	A36N-BF	150*	2,5	8024788010190	2 x 25	2,08
AB18032INX	A36N-BF	180*	3,2	8024788010206	1 x 25	2,32
AB23032INX	A36N-BF	230	3,2	8024788009941	1 x 25	2,96

*\* Disponibles bajo pedido  
 Available on demand / Auf Anfrage  
 Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE**  
**ABRASIVE GRINDING DISCS**  
**CHLEIFSCHEIBEN ZU ENTGRATEN**  
**DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE**  
**DISCHI ABRASIVI DA SBAVO**



**INX**

**APLICACIÓN:** ACERO INOXIDABLE.  
**APLICACION:** STAINLESS STEEL  
**EINSATZBEREICH:** EDELSTAHL  
**APPLICATIONS:** ACIER INOX.  
**APPLICAZIONE:** ACCIAIO INOX.

**AGUJERO:** 22,23 mm  
**HOLE:** 22,23 mm  
**BOHRUNG:** 22,23 mm  
**ALESAGE:** 22,23mm  
**FORO:** 22,23 mm



CÓDIGO CODE / KODE CODE / CODICE	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	mm	mm	Barcode	Box	€
--	-----------------------------------	---	----	----	---------	-----	---

AB11565INX	A30P-BF	115	6,5	8024788010213	2 x 25	1,84
AB12565INX	A30P-BF	125*	6,5	8024788010220	2 x 25	1,98
AB15065INX	A30P-BF	150*	6,5	8024788010237	2 x 25	3,26
AB18065INX	A30P-BF	180*	6,5	8024788010244	1 x 25	3,46
AB23065INX	A30P-BF	230	6,5	8024788010251	1 x 25	4,96

*\* Disponibles bajo pedido  
 Available on demand / Auf Anfrage  
 Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS DE CORTE**  
**ABRASIVE CUTTING DISCS**  
**SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN**  
**DISQUES ABRASIFS DE COUPE**  
**DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO**



**MIX**

**APLICACIÓN:** HIERRO, ACERO. ACERO INOX.  
**APPLICATION:** IRON, STEEL, STAINLESS STEEL.  
**EINSATZBEREICH:** EISEN, STAHL, EDELSTAHL.  
**APPLICATIONS:** FER, ACIER, ACIER INOX.  
**APPLICAZIONE:** FERRO, ACCIAIO, INOX.

**AGUJERO:** 22,23 mm  
**HOLE:** 22,23 mm  
**BOHRUNG:** 22,23 mm  
**ALESAGE:** 22,23mm  
**FORO:** 22,23 mm



**CÓDIGO**      **TIPO**  
**CODE / KODE**      **TYPE / TYP**  
**CODE / CODICE**      **TYPE / TIPO**



CÓDIGO	TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
AB11510MIX	A46Q-BF	115	1,0	8024788010268	4 x 25	1,40
AB11512MIX	A46Q-BF	115*	1,2	8024788010275	4 x 25	1,40
AB11516MIX	A46Q-BF	115*	1,6	8024788010282	4 x 25	1,40
AB12510MIX	A46Q-BF	125*	1,0	8024788010299	4 x 25	1,50
AB12512MIX	A46Q-BF	125	1,2	8024788010305	4 x 25	1,50
AB12516MIX	A46Q-BF	125*	1,6	8024788010312	4 x 25	1,50
AB18020MIX	A36Q-BF	180*	2,0	8024788010329	1 x 25	2,38
AB23020MIX	A36Q-BF	230	2,0	8024788010336	1 x 25	2,70

AB11532MIX	A30Q-BF	115*	3,2	8024788010343	2 x 25	1,42
AB12532MIX	A30Q-BF	125*	3,2	8024788010350	2 x 25	1,52
AB18032MIX	A30Q-BF	180*	3,2	8024788010367	1 x 25	2,36
AB23032MIX	A30Q-BF	230*	3,2	8024788010374	1 x 25	2,96

**\*Disponibles bajo pedido**  
**Available on demand / Auf Anfrage**  
**Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione**

**NEW 1 x 2**

**HIERRO, ACERO + ACERO INOXIDABLE**  
**IRON, STEEL + STAINLESS STEEL**  
**EISEN, STAHL + EDELSTAHL**  
**FER, ACIER + ACIER INOX**  
**FERRO, ACCIAIO + INOX**




**DISCOS ABRASIVOS DE CORTE**  
**ABRASIVE CUTTING DISCS**  
**SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN**  
**DISQUES ABRASIFS DE COUPE**  
**DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO**



**PIE**

**APLICACIÓN: PIEDRA.**  
**APPLICATION: STONE.**  
**EINSATZBEREICH: STEINE.**  
**APPLICATIONS: PIERRES**  
**APPLICAZIONE: PIETRE**

**AGUJERO: 22,23 mm**  
**HOLE: 22,23 mm**  
**BOHRUNG: 22,23 mm**  
**ALESAGE: 22,23mm**  
**FORO: 22,23 mm**



CÓDIGO CODE / KODE CODE / CODICE	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
--	-----------------------------------	---	----	---------	-----	---

AB11516PIE	<b>C36S-BF</b>	115	1,6	8024788009965	4 x 25	1,30
AB12516PIE	<b>C36S-BF</b>	125	1,6	8024788010381	4 x 25	1,44

AB11532PIE	<b>C30S-BF</b>	115	3,2	8024788009972	2 x 25	1,40
AB12525PIE	<b>C30S-BF</b>	125*	2,5	8024788010398	2 x 25	1,54
AB15032PIE	<b>C30S-BF</b>	150*	3,2	8024788010404	2 x 25	1,88
AB18025PIE	<b>C30S-BF</b>	180*	2,5	8024788010411	1 x 25	2,30
AB23032PIE	<b>C30S-BF</b>	230	3,2	8024788009996	1 x 25	3,00

**\* Disponibles bajo pedido**  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS DE CORTE**  
**ABRASIVE CUTTING DISCS**  
**SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN**  
**DISQUES ABRASIFS DE COUPE**  
**DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO**



**ALL**

**APLICACIÓN: ALUMINIO.**  
**APPLICATION: ALLUMINIUM.**  
**EINSATZBEREICH: ALLUMINIUM.**  
**APPLICATIONS: ALLUMINIUM.**  
**APPLICAZIONE: ALLUMINIO.**

**AGUJERO: 22,23 mm**  
**HOLE: 22,23 mm**  
**BOHRUNG: 22,23 mm**  
**ALESAGE: 22,23mm**  
**FORO: 22,23 mm**



CÓDIGO CODE / KODE CODE / CODICE	TIPO TYPE / TYP TYPE / TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
--	-----------------------------------	---	----	---------	-----	---

AB11516ALL	<b>A30N-BF</b>	115*	1,6	8024788010428	4 x 25	1,24
AB12516ALL	<b>A30N-BF</b>	125*	1,6	8024788010435	4 x 25	1,30
AB18020ALL	<b>A30N-BF</b>	180*	2,0	8024788010442	1 x 25	1,70
AB23020ALL	<b>A30N-BF</b>	230*	2,0	8024788010459	1 x 25	2,80

EAB11525ALL	<b>A30N-BF</b>	115*	2,5	8024788010466	2 x 25	1,36
EAB12525ALL	<b>A30N-BF</b>	125*	2,5	8024788010473	2 x 25	1,44
EAB18025ALL	<b>A30N-BF</b>	180*	2,5	8024788010480	1 x 25	2,16
EAB23025ALL	<b>A30N-BF</b>	230*	2,5	8024788010497	1 x 25	3,10

**\* Disponibles bajo pedido**  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**DISCOS ABRASIVOS PARA DESBASTE**  
**ABRASIVE GRINDING DISCS**  
**CHLEIFSCHEIBEN ZU ENTGRATEN**  
**DISQUES ABRASIFS D'ÉBARBAGE**  
**DISCHI ABRASIVI DA SBAVO**



**ZAG**

**APLICACIÓN: ACERO, HIERRO FUNDIDO. AGUJERO: 22,23 mm**  
**APPLICATION: STEEL, CAST IRON. HOLE: 22,23 mm**  
**EINSATZBEREICH: STAHL, GUSSEISEN. BOHRUNG: 22,23 mm**  
**APPLICATIONS: ACIER, FONTE. ALESAGE: 22,23mm**  
**APPLICAZIONE: ACCIAIO, GHISA. FORO: 22,23 mm**



**CÓDIGO**  
 CODE / KODE  
 CODE / CODICE

**TIPO**  
 TYPE / TYP  
 TYPE / TIPO



AB11565ZAG	<b>ZA24R-BF</b>	115*	6,5	8024788010596	2 x 25	2,66
AB12565ZAG	<b>ZA24R-BF</b>	125*	6,5	8024788010602	2 x 25	2,80
AB15065ZAG	<b>ZA24R-BF</b>	150*	6,5	8024788010619	2 x 25	4,70
AB18070ZAG	<b>ZA24R-BF</b>	180*	7,0	8024788010626	1 x 25	5,64
AB23070ZAG	<b>ZA24R-BF</b>	230*	7,0	8024788010633	1 x 25	8,20

**\* Disponibles bajo pedido**  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

**NEW TECHNOLOGY**

- + VELOCIDAD + DURACIÓN**
- + SPEED + LIFE**
- + SCHNELLIGKEIT + LEBENSDAUER**
- + VITESSE + DURÉE**
- + VELOCITÀ + DURATA**

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

### ABRASIVE CUTTING DISCS

### SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN

### DISQUES ABRASIFS DE COUPE

### DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO



# ACC

**APLICACIÓN:** HIERRO, ACERO.  
**APPLICATION:** IRON, STEEL.  
**EINSATZBEREICH:** EISEN, STAHL.  
**APPLICATIONS:** FER, ACIER.  
**APPLICAZIONE:** FERRO, ACCIAIO.

**AGUJERO:** 25,4 mm  
**HOLE:** 25,4 mm  
**BOHRUNG:** 25,4 mm  
**ALESAGE:** 25,4 mm  
**FORO:** 25,4 mm



### 63 m/sec

CÓDIGO  
 CODE / KODE  
 CODE / CODICE

TIPO  
 TYPE / TYP  
 TYPE / TIPO



€



CÓDIGO	TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
AB30025ACC	A46N-BF	300	2,5	8024788010640	1 x 25	4,30
AB35030ACC	A46N-BF	350	3,0	8024788010657	1 x 25	8,40
AB40032ACC	A46N-BF	400*	3,2	8024788010695	1 x 25	10,20

**\* Disponibles bajo pedido**  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

### ABRASIVE CUTTING DISCS

### SCHLEIFMITTEL TRENNSCHEIBEN

### DISQUES ABRASIFS DE COUPE

### DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO



# ACC

**APLICACIÓN:** HIERRO, ACERO.  
**APPLICATION:** IRON, STEEL.  
**EINSATZBEREICH:** EISEN, STAHL.  
**APPLICATIONS:** FER, ACIER.  
**APPLICAZIONE:** FERRO, ACCIAIO.

**AGUJERO:** 25,4 mm  
**HOLE:** 25,4 mm  
**BOHRUNG:** 25,4 mm  
**ALESAGE:** 25,4 mm  
**FORO:** 25,4 mm



### 100 m/sec

CÓDIGO  
 CODE / KODE  
 CODE / CODICE

TIPO  
 TYPE / TYP  
 TYPE / TIPO



€



CÓDIGO	TIPO	Ø	mm	Barcode	Box	€
AB30038ACC	A30S-BF	300*	3,8	8024788010664	1 x 25	5,10
AB35042ACC	A30S-BF	350	4,2	8024788010671	1 x 25	11,20
AB40045ACC	A30S-BF	400*	4,5	8024788010688	1 x 25	13,80

**\* Disponibles bajo pedido**  
*Available on demand / Auf Anfrage*  
*Disponibles sur commande / Disponibile su ordinazione*



**FREDIMAR**  
DIAMOND TOOLS

Tel. +34 93 660 13 96 Fax +34 93 660 35 50  
e-mail: [fredimar@fredimar.com](mailto:fredimar@fredimar.com)  
[www.fredimar.com](http://www.fredimar.com)

**Distribuidor**