


CATALOGO GENERAL | ACCESORIOS

Carod


GRUPOS ELECTROGENOS

ACCESORIOS Y KITS DE MANTENIMIENTO


2019



GRUPOS ELECTROGENOS
GASOLINA



GRUPOSELECTROGENOS
INSONORIZADOS / CAPOTADOS



GRUPOS ELECTROGENOS
EN BANCADA



La factoría en Muel dispone de una superficie de 22.000 m² que cuenta con las más modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo tecnológicamente avanzado en el que la fabricación, el control de la calidad, la logística y la I+D+i están completamente integrados.

CAROD es una empresa Española con más de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos, Hidro limpiadoras a alta presión, Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar máquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las máquinas estándar como las aplicaciones especiales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.



Nuestro servicio técnico le ayudará a mantener un alto nivel de productividad, llevando a cabo los mantenimientos preventivos requeridos, y asesorándole cuando lo necesite.

El servicio postventa le garantiza su inversión.

Desde la atención telefónica, al desplazamiento a su lugar de trabajo con reparaciones e instalaciones "insitu" siempre con la intención de ofrecer y garantizar nuestros trabajos de reparación, actualización o mantenimiento.

Disponemos de equipos estándar, en un amplio abanico de soluciones en diversas potencias para cubrir las exigencias que el mercado demanda.

Desarrollamos y fabricamos el equipamiento a la medida que usted necesita.

Esa garantía, esa seguridad solo la puede brindar un fabricante de experiencia, que trabaja siempre con los mejores componentes.

La división de recambios y logística le aconsejara en la elección de la pieza, o artículo que necesite para tener siempre a punto sus máquinas.

Podemos ofrecerle desde filtros, válvulas, tornillería, hasta turbos, o motores completos si fuera necesario.

Disponemos de gran stock en piezas de recambio originales con la máxima garantía y fiabilidad, organizados para un moderno sistema robotizado de gestión.

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

	www.carod.es	Página web Información de producto
	carod@carod.es	Atención general Solicitud de información
	comercial@carod.es	Atención comercial Asesoramiento y presupuestos
	logistica@carod.es	Expediciones Envío y recepción de mercancía
	satcarod@carod.es	Servicio técnico Generadores
	976 140 800	Atención al cliente Teléfono
	976 140 888	FAX
	628 153 467	Whatsapp Servicio técnico
	10-50430	Apartado de correos



CAROD
Polígono Industrial Pitarco II, Parc. Nº 23
50450 - Muel (Zaragoza)
España



INDICE

PAGINA	PRODUCTO	RANGO	POWERED BY	COMBUSTIBLE	REFRIGERADO	OUTPUT
4	GENERADORES GASOLINA	3.000 R.P.M	HONDA △ KOHLER LOMBARDINI			
5	SUMPOWER	ESTANDAR INVERTER				
6	MOTOSOLDADORAS	3.000 R.P.M 1.500 R.P.M	HONDA △ KOHLER LOMBARDINI			
7	TOMA DE FUERZA TRACTOR	1.500 / 3.000 R.P.M				
10	GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.000 R.P.M 400 V	△ LOMBARDINI			
11	GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.000 R.P.M 400 V	△ LOMBARDINI			
12	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 220 V	△ KOHLER LOMBARDINI △ DEUTZ			
13	GRUPOS ELECTRÓGENOS MARINOS	1.500 R.P.M 400 V	MWM INTERNATIONAL Motors △ LOMBARDINI			
16	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	△ LOMBARDINI			
17	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	△ DEUTZ			
18	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	MWM INTERNATIONAL Motors			
19	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	△ DEUTZ			
20	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	FPT IVECO			
21	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	DOOSAN			
22	GAMA RENTAL GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M 400 V	FPT IVECO △ KOHLER LOMBARDINI			
ACCESORIOS						
24	ALTERNADORES	3.000 R.P.M				
25	ALTERNADORES	1.500 R.P.M				
26	REMOLQUES					
27	DEPOSITOS					
28	ACCESORIOS (RESISTENCIAS, REGULACIONES ELECTRÓNICAS, ESCAPES)					
29	CUADROS ELECTRICOS					
30 - 31	ACCESORIOS ALTERNADOR / CUADRO CONTROL					
32	ACCESORIOS GRUPOS / MOTOSOLDADORAS GASOLINA					
33	KITS DE MANTENIMIENTO					





CMH-2.5 a CMH-3.5 / CMK-2.5 a MK-3



CMH-5 a CTH-8 AE / CMK-6 a CTK-8 AE



CTV - 20 AE



HONDA

3000 RPM AIRE		POTENCIA		TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	Kva			
ESTANDAR					LAR / AN / AL	KG
92111	CMH-2.5	5,5	2,2	MONOFASICO 230V	600/400/400	34
921110	CMH-2.5 P	5,5	2,2		600/400/400	34
92112	CMH-3.5	6,5	3		600/400/400	39
921115	CMH-3.5 P	6,5	3		600/400/400	39
92113	CMH-5	9	4,1		800/500/600	50
92114	CMH-5 AE	9	4,1		800/500/600	52
92117	CMH-7	13	6		800/500/600	80
92118	CMH-7 AE	13	6		800/500/600	83
92124	CMH-12 AE	20	12		1000/700/700	143
92130	CTH-5	9	5,5	400/230V TRIFASICO	800/500/600	50
92131	CTH-5 AE	9	5,5		800/500/600	52
92134	CTH-8	13	7		800/500/600	80
92135	CTH-8 AE	13	7		800/500/600	83
92136	CTH-12 AE	20	10		1000/700/700	143
92138	CTH-15 AE	24	15		1000/700/700	148



KOHLER LOMBARDINI

3000 RPM AIRE		POTENCIA		TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	Kva			
ESTANDAR					LAR / AN / AL	KG
921911	CMK-2.5	6	2.2	MONOFASICO 230V	600/400/400	35
921912	CMK-3	7	3.5		600/400/400	40
921915	CMK-6	9,5	4,1		800/500/600	52
921916	CMK-6 AE	9,5	4,1		800/500/600	54
921917	CMK-7	14	6		800/500/600	78
921918	CMK-7 AE	14	6		800/500/600	80
921920	CMK-10 AE	18	10		1000/700/700	140
921922	CMK-12 AE	20	12		1000/700/700	148
921930	CTK-5	9,5	5,5		400/230V TRIFASICO	800/500/600
921931	CTK-5 AE	9,5	5,5	800/500/600		52
921934	CTK-8	14	7	800/500/600		78
921935	CTK-8 AE	14	7	800/500/600		80
921939	CTK-10 AE	18	10	1000/700/700		140
921941	CTK-15 AE	25	15	1000/700/700		148
92231050	CTV-20AE	35	20	1000/700/700		185



ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES	
823011	KIT RUEDAS 260 Ø DURAS Y KIT ASAS	
823050	CUADRO MONOFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 2P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 2P+T Y BASE SHUCKO	3 - 4.2 KVA
823051		6 - 10 - 12 KVA
823055	CUADRO TRIFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 4P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 3P+N+T Y BASE SHUCKO	4 - 7 KVA
823057		10 - 15 KVA
82321005	KIT AUTOMÁTICO FALLO DE RED CON CONMUTACIÓN SEPARADO DEL GRUPO	MONOFASICO
82321006		TRIFÁSICO
82399010	KIT REGULACIÓN ELECTRÓNICO AVR 5 A 12 KVA - 3000	MONOFÁSICOS
82399015	KIT REGULACIÓN ELECTRÓNICO AVR 7 A 15 KVA - 3000	TRIFÁSICOS



SUMPOWER



FPG - 10800 T/E



FPG - 7800 T/E



FPG - 3800



ESTANDAR		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	kVA					
		CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG	
92330405	FPG-3800	6,5	2,5	2,8	220 V	15	710/40/460	51
92330414	FPG-7800	13	5	5,5	220 V	25	800/500/560	88
92330415	FPG-7800E	13	5	5,5	220 V	25	800/500/560	96
92330419	FPG-10800	15	6,5	7	220 V	25	800/500/560	92
92330420	FPG-10800E	15	6,5	7	220 V	25	800/500/560	101
92330430	FPG-7800T	13	5	5,5	TRI 400 V	25	800/500/560	88
92330431	FPG-7800TE	13	5	5,5	TRI 400 V	25	800/500/560	96



La serie FPG incluye sistema AVR y alarma de aceite



SPG 10i



SPG 20i



SPG 32i



INVERTER		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	kVA					
		CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG	
92330410	SPG 10i	1,8	0,9	1	230 V	2,1	451/330/507	16
92330411	SPG 20i	3,2	1,6	2	230 V	3,8	575/330/507	22
92330412	SPG 32i	6,6	2,8	3,2	230 V	7,4	580/440/460	38



HONDA

3000 RPM AIRE		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSIÓN SALIDA (KVA)	Dimensiones Largo/Ancho/Alto	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	AMP-CORRIENTE				
92805	CSH-180	9	180 a C.A	3,25	5 MONO	800/500/600	68
92808	CSH-180 AE	9	180 a C.A	3,25	5 MONO	800/500/600	72
92810	CSH-200	13	200 a C.A	4	7 MONO	800/500/600	88
92815	CSH-200 AE	13	200 a C.A	4	7 MONO	800/500/600	90
92816	CSH-210	13	210 a C.C	4,5	5 MONO	800/500/600	90
92817	CSH-210 AE	13	210 a C.C	4,5	5 MONO	800/500/600	93
92820	CSH-220	13	220 a C.C	5	3,5 M/6,5 TRIF	800/500/600	94
92825	CSH-220 AE	13	220 a C.C	5	3,5 M/6,5 TRIF	800/500/600	97
92828	CSH-300 AE	20	300 a C.C	5	4 M/10 TRIF	1000/700/700	160

KOHLER LOMBARDINI



3000 RPM AIRE		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSIÓN SALIDA (KVA)	Dimensiones Largo/Ancho/Alto	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	AMP-CORRIENTE				
928505	CSK-180	9.5	180 a C.A	3,25	5 MONO	800/500/600	65
928508	CSK-180 AE	9.5	180 a C.A	3,25	5 MONO	800/500/600	70
928510	CSK-200	14	200 a C.A	4	7 MONO	800/500/600	85
928515	CSK-200 AE	14	200 a C.A	4	7 MONO	800/500/600	88
928520	CSK-210	14	210 a C.C	4,5	5 MONO	800/500/600	92
928525	CSK-210 AE	14	210 a C.C	4,5	5 MONO	800/500/600	96
928526	CSK-220	14	220 a C.C	5	3,5 M / 6,5 TRIF	800/500/600	95
928527	CSK-220 AE	14	220 a C.C	5	3,5 M / 6,5 TRIF	800/500/600	98
928530	CSK-300 AE	23	300 a C.C	5	4 M / 10 TRIF	1000/700/1000	165

1500 RPM AGUA		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSIÓN SALIDA (KVA)	Dimensiones Largo/Ancho/Alto	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	Amp-corriente				
ESTANDAR							
92905010	CSDK-280L		280 a C.A	6	3 Mono/8 Trif	1500/750/	---
92905030	CSDK-500L		500 a C.C	6	6 Mono/15 Trif	1500/750/	---
INSONORIZADO							
92906010	CSDK-280LI		280 a C.A.	6	3 Mono/8 Trif	1900/900/	---
92907025	CSDK-500LI		500 a C.A.	6	6 Mono/15 Trif	2200/900/	---



Todos incluyen pinza, masa , 6 metros cable, careta, rueda maciza de Ø 260 / Los equipos con arranque eléctrico incluyen batería.
Opciones página 27



1500 R.P.M			TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	Kva			
				LAR / AN / AL	KG
92734	TF-16	16	220/380 TRIF.	830/780/1000	164
92736	TF-20	20	220/380 TRIF.	830/780/1000	202
92738	TF-30	27	220/380 TRIF.	830/780/1000	212
92740	TF-40	40	220/380 TRIF.	860/780/1000	390
92742	TF-50	50	220/380 TRIF.	860/780/1000	395
92745	TF-60	60	220/380 TRIF.	860/780/1000	395

3000 R.P.M			TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	Kva			
				LAR / AN / AL	KG
92710	CTF-16	16	220/380 TRIF.	830/780/1000	120
9271205	CTF-25	25	220/380 TRIF.	830/780/1000	155
92714	CTF-38	38	220/380 TRIF.	860/780/1000	210



Montado sobre chasis de acero para tercer punto del tractor
 Con cuadro eléctrico V + A + F + base monofásica + base trifásica.
 Modelo CTF-10 y CTF-16 con base monofásica con disyuntor.

No incluyen transmisión cardan.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
34028	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 16 A 23 KVA
34029	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 27 A 40 KVA
34040	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 50 A 60 KVA

Carrocería autoportante en chapa plegada y electrosoldada, con tratamiento de fosfatado, imprimación y pintura al polvo, que garantiza una gran durabilidad en ambientes con humedad elevada, atmósferas agresivas y presencia de contaminantes habituales.

La cabina va insonorizada mediante lana de vidrio ignífuga de alta densidad, grado M0, según norma UNE-EN13162:2002.

Puertas de acceso para mantenimiento e inspección con cierre de presión con llave.

Incluye cáncamo central de izado.

NIVEL DE PRESION SONORA: 69dB(A) (a 7m).

Bancada electrosoldada en chapa plegada y electrosoldada, con tratamiento de imprimación y pintura al polvo, que garantiza una gran durabilidad en ambientes con humedad elevada, atmósferas agresivas y presencia de contaminantes habituales.

Se monta sobre patas tipo omega para facilitar el transporte.

Tacos antivibratorios para aislar las vibraciones.

Tanque de combustible metálico integrado con sistema de respiradero y bloqueo con llave.

Equipado con aforador para indicación de combustible.



INSONORIZADO

STAN



GRUPOS ELECTROGENOS

...gada de acero, con tratamiento de fosfatado,
...garantiza una gran durabilidad en ambientes con
...as y presencia de contaminantes habituales.

...apoyo e izado.

...raciones lineales del conjunto motor-generador,
...ado en bancada, con boca de llenado que incluye

...de nivel.

Carrocería autoportante en chapa plegada y electrosoldada, con tratamiento de fosfatado, imprimación y pintura al polvo, que garantiza una gran durabilidad en ambientes con humedad elevada, atmósferas agresivas y presencia de contaminantes habituales.

Puertas de acceso para mantenimiento e inspección con cierre de presión con llave.



NDARD



CAPOTADO



CAROD



CMLD-10 IN



CMLD-6



KOHLER LOMBARDINI

3000 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR MONOFASICO - 220V					
92601	CMLD-4	15LD350	4	800/500/600	70
92602	CMLD-4 AE	15LD350	4	800/500/600	78
92613	CMLD-6	15LD440	6	800/500/600	79
92614	CMLD-6 AE	15LD440	6	800/500/600	85
92608	CMLD-8 AE	15LD500	8	800/500/600	94
92609	CMLD-10 AE	25LD330.2	10	1000/700/730	115
92614005	CMLD-13 AE	25LD425.2	18	1000/700/730	130

3000 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
INSONORIZADO MONOFASICO - 220V					
92619005	CMLD-6 IN	15LD440 AE	6	1200/700/1000	180
92619010	CMLD-10 IN	25LD330,2 AE	10	1200/700/1000	210




No aptos para uso continuo



Grupo monoblock sobre chasis tubular
Pintado al horno con amortiguadores antivibratorios.
Cuadro compuesto por dos bases Shucko y disyuntor
Los equipos con arranque eléctrico incluyen batería.

ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES
823011	KIT RUEDAS 260 Ø DURAS Y KIT ASAS HASTA CMLD-8
823050	CUADRO MONOFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 2P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 2P+T Y BASE SHUCKO
823051	
82330901	KIT CUADRO PROTECCION 15LD + CONTACTOR A LA CONEXION
82330905	KIT CUADRO PROTECCION 25LD + CONTACTOR A LA CONEXION



CTLD-6



CTLD-19



LOMBARDINI

3000 RPM AIRE

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA	DIMENSIONES		PESO
				LAR / AN / AL	KG	
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92625	CTLD-7 G AE	15LD440	7	800/500/600		112
92630	CTLD-8 AE	15LD500	8	800/500/600		116
92642	CTLD-10 AE	25LD330.2	10	1000/700/700		136
92646	CTLD-12 AE	25LD425.2	12	1000/700/700		152
92646001	CTLD-15 AE	12LD477.2	15	1100/720/820		215
92647*	CTLD-19 AE	12LD477.2	18,5	1100/720/820		225
92648*	CTLD-20 AE	9LD625.2	20	1500/780/1050		330

INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

92651010	CTLD-7 IN	15LD440 AE	7	1200/700/1000		185
92651015	CTLD-10 IN	25LD330,2 AE	10	1200/700/1000		215

CTW-20



CTW-25 I



LOMBARDINI

3000 RPM AGUA

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA		DIMENSIONES	PESO
			CONT	MAX		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92662	CTW-15	LDW-1003	16	17	1500/780/1000	
92664**	CTW-20	LDW-1404	19	22	1500/780/1000	
92666**	CTW-25	LDW-1603	27	28	1500/780/1000	

INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

92682	CTW-15 I	LDW-1003	16	17	1900/900/1200	
92684**	CTW-20 I	LDW-1404	19	20	1900/900/1200	
92686**	CTW-25 I	LDW-1603	27	28	1900/900/1200	



No aptos para uso continuo

* Cuadro protección y contacto libre tensión

** Regulación AVR de Voltaje



1500 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR MONOFASICO - 220V					
92954	CMLD-7 L	4LD820	6	1000/600/1150	250
92956	CMLD-10 L	9LD625.2	9	1500/780/1150	320
92958*	CMLD-16 L	11LD626.3	16	1500/780/1150	430

KIT PROTECCIÓN MOTOR Y CONTACTO LIBRE INCLUIDO



KOHLER LOMBARDINI

1500 RPM AGUA				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR MONOFASICO - 220V					
92982	CMK-7 L	KDI-1003	7	1500/780/1250	246
92984	CMK-10 L	KDI-1404	9	1500/780/1250	326
929861*	CMK-16 L	KDI-1903	16	1500/780/1250	395
929865*	CMK-20 L	KDI-1903	20	1500/780/1250	425
929868*	CMK-25 L	KDI-2504	25	1500/780/1250	450
9298681	CMK-30 L	KDI-2504 TM	30	1800/780/1300	600
92986910	CMK-40 L	KDI-2504 TM	37	1800/780/1300	625
INSONORIZADO. MONOFASICO - 220V					
92992	CMK-7 LI	KDI-1003	7	1900/900/1210	530
92994	CMK-10 LI	KDI-1404	9	1900/900/1210	636
929961*	CMK-16 LI	KDI-1903	16	1900/900/1210	712
929965*	CMK-20 LI	KDI-1903	20	1900/900/1210	735
929968*	CMK-25 LI	KDI-2504	25	1900/900/1210	741
9299681	CMK-30 LI	KDI-2504 TM	30	2200/900/1225	910
929969	CMK-40 LI	KDI-2504 TM	37	2200/900/1225	925




1500 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR MONOFASICO - 220V					
92958010*	CMD-13 L	F2L2011	13	1500/780/1254	305
92958014*	CMD-20 L	F3L2011	20	1500/780/1254	410
92958016*	CMD-30 L	F4L2011	30	1500/780/1254	590



1500 RPM ACEITE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR MONOFASICO - 220V					
92958030*	CMDM-13 L	F2M2011	13	1500/780/1254	305
92958034*	CMDM-20 L	F3M2011	20	1500/780/1254	415
92958036*	CMDM-30 L	F4M2011	30	1500/780/1254	600
92958038	CMDM-40 L	BF4M2011	40	1800/780/1254	680
INSONORIZADO MONOFASICO - 220V					
92998010*	CMDM-13 LI	F2M2011	13	1900/900/1200	405
92998014*	CMDM-20 LI	F3M2011	20	1900/900/1200	510
92998016*	CMDM-30 LI	F4M2011	30	1900/900/1210	685
92998019	CMDM-40 LI	BF4M2011	40	2200/900/1210	725

DEUTZ

* Regulación AVR de Voltaje




1500 RPM AGUA

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA
GRUPOS MARINOS TRIFASICO - 400V			CONT
925823	CTW-10 M	LOMBARDINI LDW 1404	10
925826	CTW-14 M	LOMBARDINI LDW 1603	14
925830	CTW-20 M	LOMBARDINI 1903	20
925843	CTM-30 M	MWM D-229.3	30
925846	CTM-40 M	MWM D-229.4	40
925849	CTM-60 M	MWM D-229.6	60
925852	CTM-85 M	MWM TD-229.6	85



Grupo monoblock sobre chasis de acero con amortiguadores antivibratorios
 Cuadro de arranque con protección motor.
 Mando a distancia lecturas de valores motor y alternador.
 Sin depósito ni instalación de fuerza.
 Alternador marinizado.





TELECOMUNICACIONES



INDUSTRIA



Carod APLICACIONES ESPECIALES • SISTEMAS

ALL RANGE G



AGRICOLA



INDUSTRIAL

OBRA PUBLICA / RESIDENCIAL



UNIDADES EN PARALELO • HIBRIDOS • RENTAL

GENERATORS



CTX-20 L

ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES
82177	RELOJ HORARIO ANALÓGICO
82176	RELOJ HORARIO DIGITAL



1500 RPM AIRE

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA		DIMENSIONES LAR / AN / AL	PESO KG
			CONT	MAX		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92512	CTLD-7 L	4LD820 L	6	6,5	1500/780/1050	252
92518	CTLD-11 L	9LD625.2 L	10	11	1500/780/1050	322
92522	CTLD-16 L	11LD626.3 L	15	16	1500/780/1050	430

CAPOTADO TRIFASICO - 400V

92518CPT01	CTLD-11 L	9LD625,2	10	11	1500/780/1100	416
92522CPT01	CTLD-16 L	11LD626,3	15	16	1500/780/1100	535

LOMBARDINI



1500 RPM AGUA

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA		DIMENSIONES LAR / AN / AL	PESO KG
			CONT	MAX		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92565	CTW-8 L	LDW-1003	7	8	1500/780/1300	275
92568	CTW-11 L	LDW-1404	11	14	1500/780/1300	325
925701	CTK-16 L	KDI-1903	15	16	1500/780/1300	370
92575	CTK-20 L	KDI-1903	19	20	1500/780/1300	460
92577*	CTK-28 L	KDI-2504	25	28	1500/780/1300	520
925772*	CTK-32L	KDI-2504-T3	30	32	1800/780/1400	530
925773*	CTK-40 L	KDI-2504 TM	40	44	1800/780/1400	695
925780*	CTK-60 L	KDI-3404 TM	60	62	1800/830/1400	890

CAPOTADO TRIFASICO - 400V

92565CPT01	CTW-8 L	LDW-1003	7	8	1500/780/1100	
92568CPT01	CTW-11 L	LDW-1404	11	14	1500/780/1100	625
925701CPT01	CTK-16 L	KDI-1903	15	16	1500/780/1100	670
92575CPT01	CTK-20 L	KDI-1903	19	20	1500/780/1100	760
92577CPT01*	CTK-28 L	KDI-2504	25	28	1500/780/1100	820
925772CPT01*	CTK-32 L	KDI-2504-T3	30	32	1500/780/1100	830

INSOMORIZADO TRIFASICO - 400V

92692	CTW-8 LI	LDW-1003	7	8	1900/900/1210	550
92694	CTW-11 LI	LDW-1404	11	14	1900/900/1210	600
9269601	CTK-16 LI	KDI-1903	15	16	1900/900/1210	675
92698	CTK-20 LI	KDI-1903	19	20	1900/900/1210	750
92699*	CTK-28 LI	KDI-2504	25	28	1900/900/1210	815
926992*	CTK-32 LI	KDI-2504-T3	30	32	2200/900/1295	885
926993*	CTK-40 LI	KDI-2504 TM	40	44	2200/900/1295	975
927005*	CTK-60 LI	KDI-3404 TM	60	62	2500/900/1550	1270

KIT PROTECCIÓN MOTOR Y CONTACTO LIBRE INCLUIDO



* Regulación AVR de Voltaje



! AA: AIRE ACEITE



! A: AIRE



! AO: ACEITE RADIADOR

1500 RPM AO/AA/AA !

CODIGO	MODELO	MOTOR	REFRIG.	kVA		DIMENSIONES LAR / AN / AL	PESO KG
				CONT	MAX		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V							
92327030	CTDM-14 L	F2M2011	AO	12,5	13	1500/780/1450	290
92327005	CTD-14 L	F2L2011	AA	12,5	13	1500/780/1450	280
92327034	CTDM-20 L	F3M2011	AO	20	22	1500/780/1450	520
92327008	CTD-22 L	F3L2011	AA	20	22	1500/780/1450	385
92327038*	CTDM-30 L	F4M2011	AO	30	32	1500/780/1450	545
92327010*	CTD-32 L	F4L2011	AA	30	32	1500/780/1450	530
92326810*	CTDF-30 L	F3L912	A	30	32	1800/780/1500	595
92327040*	CTDM-42 L	BF4M2011	AO	40	42	1500/780/1450	695
92327012*	CTD-42 L	BF4L2011	AA	40	42	1500/780/1450	595
92326812*	CTDF-40 L	F4L912	A	40	41	1800/780/1500	670
92327014*	CTDM-66 L	BF4M2011 C	AO	59	66	1800/780/1500	880
92326814*	CTDF-60 L	F6L912	A	62	62	2200/830/1200	950

CAPOTADO TRIFASICO - 440V

92327030CPT01	CTDM-14 L	F2M2011	AO	12,5	13	1500/780/1100	514
92327005CPT01	CTD-14 L	F2L2011	AA	12,5	13	1500/780/1100	380
92327034CPT01	CTDM-20 L	F3M2011	AO	20	22	1500/780/1100	990
92327008CPT01	CTD-20 L	F3L2011	AA	20	22	1500/780/1100	460
92327038CPT01*	CTDM-30 L	F4M2011	AO	30	32	1500/780/1100	1135
92327010CPT01*	CTD-30 L	F4L2011	AA	30	32	1500/780/1100	620

INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

92328406	CTDM-14 LI	F2M2011	AO	12,5	13	1900/900/1200	600
92328408	CTDM-20 LI	F3M2011	AO	20	22	1900/900/1200	990
92328410*	CTDM-30 LI	F4M2011	AO	30	32	1900/900/1200	1135
92328412*	CTDM-40 LI	BF4M2011	AO	40	42	2200/900/1295	1420
92328414*	CTDM-66 LI	BF4M2011C	AO	62	66	2200/900/1295	1480



* Regulación AVR de Voltaje



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92914150	CTM-70 L	4,8 - T 1A	63	70	2200/830/1700	1010
92914155	CTM-80 L	4,8 - T 2A	73	80	2200/830/1700	1110
9291720	CTM-95 L	4,8-TCA 1B	82	92	2200/830/1700	1220
9291726	CTM-110 L	4,8-TCA 1C	105	115	2200/830/1700	1290
92916020	CTM-125 L	4.12 TCA	115	125	2200/830/1800	1325
9291901	CTM-140 L	7,2-TCA 1A	130	143	2600/995/1800	1390
929202	CTM-155 L	7,2-TCA 2A	140	155	2600/995/1800	1490
929204	CTM-165 L	7,2-TCA 1B	150	165	2600/995/1800	1525
929210	CTM-176 L	7,2-TCA 1C	160	176	2600/995/1800	1595
929212	CTM-188 L	7,2-TCA 2C	170	188	2600/995/1800	1685
92921505	CTM-200 L	7,2-TCA 1D	180	200	2600/995/1800	1729
929217	CTM-220 L	7,2-TCA 1E	200	220	2600/995/1800	2150



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	LAR / AN / AL	KG
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V						
92934050	CTM-70 LI	4,8 - T 1A	63	70	2750/1180/1655	1360
92935050	CTM-80 LI	4,8 - T 2A	73	80	2750/1180/1655	1470
92936050	CTM-95 LI	4,8-TCA 1B	82	92	2750/1180/1655	1490
92937050	CTM-110 LI	4,8-TCA 1C	105	115	2750/1180/1655	2094
92938015	CTM-125 LI	4.12 TCA	115	125	2750/1180/1655	2.125
92940100	CTM-140 LI	7,2-TCA 1A	130	143	3250/1180/1850	2220
92940200	CTM-155 LI	7,2-TCA 2A	140	155	3250/1180/1850	2310
92940205	CTM-165 LI	7,2-TCA 1B	150	165	3250/1180/1850	2410
92941000	CTM-176 LI	7,2-TCA 1C	160	176	3250/1180/1850	2410
92941395	CTM-188 LI	7,2-TCA 2C	170	188	3250/1180/1850	2525
92941400	CTM-200 LI	7,2-TCA 1D	180	200	3250/1180/1850	3040
92941515	CTM-220 LI	7,2-TCA 1E	200	220	3250/1180/1850	3060



1500 RPM LIQUIDO			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92327516	CTDW-80 L	BF4M2012 C	72	80	2200/830/1700	1250
92327522	CTDW-110 L	BF4M1013 ECG	100	110	2200/830/1700	1340
92327528	CTDW-145 L	BF4M1013 FC	130	145	2600/990/1700	1475
92327532	CTDW-165 L	BF6M1013 EC	150	165	2600/995/1700	1640
92327533	CTDW-200 L	BF6M1013 FCP	180	198	2600/995/1700	1700
92327534	CTDW-220 L	BF6M1013FCP2	200	220	2600/995/1700	1750
92327536	CTDW-275 L	TCD2013L064V	250	275	2950/930/2000	2250
92327540	CTDW-330 L	BF6M1015 C	314	350	3000/1300/2200	2980
92327542	CTDW-385 L	BF6M1015 C2	350	390	3000/1300/2200	3100
92327543	CTDW-415 L	BF6M1015 CP	370	411	3000/1300/2200	3300
92327545	CTDW-475 L	BF8M1015 C	430	475	3000/1300/2200	3750
92327548	CTDW-500 L	BF8M1015 C2	450	500	3000/1300/2200	3860
92327550	CTDW-550 L	BF8M1015 CP	495	550	3000/1300/2200	4100



1500 RPM LIQUIDO			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	LAR / AN / AL	KG
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V						
92328415	CTDW-80 LI	BF4M2012 C	72	80	2500/990/1550	1505
92328422	CTDW-110 LI	BF4M1013 ECG	100	110	2750/1100/1655	1650
92328428	CTDW-145 LI	BF4M1013 FC	130	145	3250/1180/1850	2150
92328432	CTDW-165 LI	BF6M1013 EC	150	165	3250/1180/1850	2375
92328433	CTDW-200 LI	BF6M1013 FCP	180	198	3250/1180/1850	2675
92328434	CTDW-220 LI	BF6M1013FCP2	200	220	3250/1180/1850	3150
92328436	CTDW-275 LI	TCD2013L064V	250	275	3600/1400/1800	3360
92328440	CTDW-330 LI	BF6M1015 C	314	350	4150/1550/2100	4400
92328442	CTDW-385 LI	BF6M1015 C2	350	390	4150/1550/2100	4600
92328443	CTDW-415 LI	BF6M1015 CP	370	411	4150/1550/2100	4650
92328445	CTDW-475 LI	BF8M1015 C	430	475	4150/1550/2100	5975
92328448	CTDW-500 LI	BF8M1015 C2	450	500	4150/1550/2100	6200
92328450	CTDW-550 LI	BF8M1015 CP	495	550	4150/1550/2100	6450



1500 RPM AGUA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	kVA		DIMENSIONES LAR / AN / AL	PESO KG
			CONT	MAX		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
923785	CTI-30 NE L	S 8000 AM1	30	33	1800/700/1340	690
923789	CTI-45 L	N45AM1A	42	45	1800/700/1340	792
923793	CTI-55 NE L	N45AM2	50	55	1900/700/1480	920
923794	CTI-66 L	N45SM1A	63	66	1900/700/1480	980
923796	CTI-87 NE L	N45SM3	80	87	1900/700/1480	1150
92379605	CTI-90 NE L	N45SM3	85	90	1900/700/1480	1270
923802	CTI-110 L	N45TM2A	100	110	1900/800/1480	1270
92380201	CTI-110 NE L	N45TM3	105	116	1900/800/1480	1270
92380210	CTI-133 NE L	N45TM3	120	130	1900/800/1480	1300
923804	CTI-143 L	N67TM2A	130	143	2600/995/1480	1390
923806	CTI-176 L	N67TM3A	160	175	2600/995/1480	1490
9238063	CTI-175 NE L	N67TM4	160	175	2600/995/1480	1490
92380605	CTI-187 NE L	N67TM4	180	187	2600/995/1480	1580
9238102	CTI-220 NE L	N67TM7	200	220	2700/1100/1800	1890
92381005	CTI-277 NE L	N67TE8P	250	275	2700/1100/1800	1850
92381605	CTI-330 NE L	C87TE4	300	330	2700/1100/1800	2500
923825	CTI-370 L	C13TE2	350	370	3000/1300/2000	2825
923830	CTI-440 L	C13TE3A	400	440	3000/1300/2000	2990
92383003	CTI-500 NE L	C13TE6W	450	500	3000/1300/2000	3100
92383005	CTI-550 NE L	C13TE7W	500	550	3000/1300/2000	3350
92383012	CTI-620 NE L	C16TE1W	600	620	3000/1300/2000	3650



INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	kVA		DIMENSIONES LAR / AN / AL	PESO KG
			CONT	CONT		
923903	CTI-30 NE LI	S 8000 AM1	30	33	2200/900/1200	1210
923911	CTI-45 LI	N45AM1A	42	45	2200/900/1200	1270
923916	CTI-55 NE LI	N45AM2	50	55	2500/990/1550	1270
923920	CTI-66 LI	N45SM1A	63	66	2500/990/1550	1356
923930	CTI-87 NE LI	N45SM3	80	87	2750/1100/1655	1480
92393002	CTI-90 NE LI	N45SM3	85	90	2750/1100/1655	1500
923935	CTI-110 LI	N45TM2A	100	110	2750/1100/1655	2080
923934	CTI-110 NE LI	N45TM3	105	116	3250/1180/1755	2080
923936	CTI-133 NE LI	N45TM3	120	130	3250/1180/1755	2150
923940	CTI-143 LI	N67TM2A	130	143	3250/1180/1755	2210
923945	CTI-176 LI	N67TM3A	160	175	3250/1180/1755	2300
92394502	CTI-175 NE LI	N67TM4	160	175	3250/1180/1755	2300
92394505	CTI-187 NE LI	N67TM4	180	187	3250/1180/1755	2450
92395005	CTI-220 NE LI	N67TM7	200	220	3250/1180/1755	3010
92395011	CTI-277 NE LI	N67TE8P	250	275	3600/1400/1800	3100
92395505	CTI-330 NE LI	C87TE4	300	330	4150/1550/2100	4100
923970	CTI-370 LI	C13TE2	350	370	4150/1550/2100	4250
923975	CTI-440 LI	C13TE3A	400	440	4150/1550/2100	4400
92397503	CTI-500 NE LI	C13TE6W	450	500	4150/1550/2100	4475
92397505	CTI-550 NE LI	C13TE7W	500	550	4150/1550/2100	4825
92397512	CTI-620 NE LI	C16TE1W	600	620	4500/1800/2300	5450



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR			LAR / AN / AL	KG
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX		
92480025	CTDO-175 L	DP 086 TA	150	175	2600/995/1650	1700
92480030	CTDO-220 L	P-086 TI	200	220	2950/930/1650	1900
92480032	CTDO-250 L	DP-086 LA	225	250	2950/930/1650	2300
92480035	CTDO-330 L	P-126 T1-2	300	330	2940/1200/1900	2675
92480040	CTDO-358 L	DP-126 LA	325	358	2940/1200/1900	2990
92480045	CTDO-406 L	DP-126 LB	365	406	3200/1080/2110	3100
92480050	CTDO-470 L	P-158 LE	408	468	3200/1080/2110	3225
92480055	CTDO-510 L	DP-158 LCF	461	509	3200/1080/2110	3350
92480060	CTDO-580 L	DP-158 LDF	526	580	3200/1080/2110	3500
92480065	CTDO-630 L	DP-180 LAF	571	630	3200/1080/2110	3750
92480070	CTDO-700 L	DP-180 LBF	635	700	3600/1410/2370	3950
92480075	CTDO-750 L	DP-222 LBF	680	750	3600/1410/2370	4500
92480080	CTDO-820 L	DP-222 LCF	744	821	3600/1410/2370	4750

1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR			LAR / AN / AL	KG
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX		
92480125	CTDO-175 LI	DP 086 TA	150	175	3250/1180/1755	2500
92480130	CTDO-220 LI	P-086 TI	200	220	3250/1180/1755	3150
92480132	CTDO-250 LI	DP-086 LA	225	250	3600/1400/1800	3500
92480135	CTDO-330 LI	P-126 T1-2	300	330	4150/1550/2100	4000
92480140	CTDO-358 LI	DP-126 LA	325	358	4150/1550/2100	4500
92480145	CTDO-406 LI	DP-126 LB	365	406	4150/1550/2100	4750
92480150	CTDO-470 LI	P-158 LE	408	468	4500/1800/2300	4850
92480155	CTDO-510 LI	DP-158 LCF	461	509	4500/1800/2300	5000
92480160	CTDO-580 LI	DP-158 LDF	526	580	4500/1800/2300	5200
92480165	CTDO-630 LI	DP-180 LAF	571	630	4500/1800/2300	6100
92480170	CTDO-700 LI	DP-180 LBF	635	700	4500/1800/2300	6200
92480175	CTDO-750 LI	DP-222 LBF	680	750	5000/2050/2445	6200
92480180	CTDO-820 LI	DP-222 LCF	744	821	5000/2050/2445	6750



CAROD



40 100 200
kVA

200 kVA

40 kVA

MAS ROBUSTOS FIABLES RENTABLES

GAMA RENTAL



CARROCERÍA INSONORIZADA

Con lana de roca, aislante acústico garantizando bajos niveles de emisión sonora y térmico tanto de altas como de bajas temperaturas.



PATIN SOBREDIMENSIONADO

Robusto que protege al grupo durante su transporte y operación y permite su elevación o remolque.



MOTORES KOHLER / IVECO

De gran rendimiento y fácil mantenimiento, unos motores fiables y robustos, que cumplen con la normativa **STAGE IIIA**.



GRAN DEPOSITO PRINCIPAL

Deposito de 167 litros y válvula de conexión con deposito auxiliar.

BOMBA DE VACIADO DE ACEITE

LLAVE DE VACIADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE



OTRAS CARACTERISTICAS:

DESCONECTADOR DE BATERIA
BANDEJA DE RETENCION DE LIQUIDOS 110%



CUADRO DE CONTROL

Protegido contra golpes o acceso indeseado con puerta con llave. Porta-documentos en la puerta y amplia ventanilla de monitorización.



TARJETA DE CONTROL

Control electrónico del grupo, con programador horario, y protegido contra accesos no deseados.



ACCESO AMPLIO

Gran puerta de acceso para facilitar operaciones de mantenimiento y control. Protegida mediante llave.



KIT DE BASES

Tomas trifásicas y monofásicas **IP67** de fácil acceso y protegidas mediante interruptor magneto-térmico individual en cuadro reforzado.



OTRAS CARACTERISTICAS:

GANCHO DE ELEVACION
PINTURA FOSFATADA ALTAMENTE RESISTENTE

POWERED BY

 **KOHLER**
LOMBARDINI

 **MOTORS**
EUROPEAN EMISSION
STAGE IIIA

 **FPT**
IVECO

GRUPOS ELECTROGENOS

Larod

ACCESORIOS
Y KITS DE MANTENIMIENTO





CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50HZ - AVR				
82080712	ECP3-1L/4	11	MECCALTE	SAE-5 6,5"
82080716	ECP-3-2L/4	13,5	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82080721	ECP3-3L/4	15	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462920	E1X13M F/4	16	LINZ	SAE-4 7,5"
820843	ECP-28/S4	17	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820845	ECP28-M4	20	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82026465	SK160MB	20	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026566	SK160MB	20	SINCRO	SAE-3 11,5"
820462985	SLT18 MD	20	LINZ	SAE-4 7,5"
8210050230	TAL040F	20	LEROY SOMER	SAE-4 7,5"
8210050231	TAL040F	20	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820870	ECP-28-2L4	25	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463007	PRO18 B/4	25	LINZ	SAE-4 7,5"
820871	ECP28-VL4	30	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026473	SK160LB	30	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026474	SK160LB	30	SINCRO	SAE-3 11,5"
820463010	PRO18 C/4	30	LINZ	SAE-3 11,5"
8210050245	TAL042C	32	LEROY SOMER	SAE-4 7,5"
8210050246	TAL042C	32	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820874	ECP-32-2S4	35	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463015	PRO18 D/4	35	LINZ	SAE-3 11,5"
82026481	SK160WB	40	SINCRO	SAE-3 11,5"
8210050255	TAL042E	40	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
82088	ECP32-3S4	42,5	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8208802	ECP32-3S4	42,5	MECCALTE	E.LIBRE
820463020	PRO18M E/4	42	LINZ	SAE-3 11,5"
82089	ECP32-1M4	50	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026518	IB4LA	50	SINCRO	SAE-3 11,5"
820463024	PRO18L F/4	50	LINZ	SAE-3 11,5"
820463050	PRO18L G/4	60	LINZ	SAE-3 11,5"
8210050270	TAL042H	60	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820895	ECP32-2M4	63	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82089501	ECP32-2M4	63	MECCALTE	E.LIBRE
820896	ECP32-3L4	75	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82089610	ECP32-4L4	80	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8210050280	TAL044B	80	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820898	ECP34-1S4	85	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463080	PRO22S D/4	100	LINZ	SAE-3 11,5"
820900	ECP-34-2S4	105	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8210050290	TAL044D	100	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - COMPOUND-ESCOBILL.				
82026005	FT-4MAS	7	SINCRO	CONO30
82060710	BTP3-2S/4	9	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462010	E1S13SB/4	10	LINZ	SAE-4 7,5"
82060713	BTP3-1L/4	11	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82026011	FT-4MCS	11	SINCRO	SAE-4 7,5"
82060718	BTP3-2L/4	13	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82060719	BTP3-2L/4	13	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026018	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-5 6" 1/2
82026017	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026019	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-3 11,5"
82060723	BTP3-3L/4	15	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462027	E1S13ME/4	16	LINZ	E. LIBRE
820462025	E1S13ME/4	16	LINZ	SAE-4 7,5"
820462033	E1S13MF/4	20	LINZ	E. LIBRE
820462030	E1S13MF/4	20	LINZ	SAE-4 7,5"
820462032	E1S13MF/4	20	LINZ	SAE-3 11,5"

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - CONDENSADOR				
82025513	FK-4MCS	7	SINCRO	CONO 30
820461525	E1C13SD/4	9	LINZ	SAE-4 7,5"
820461524	E1C13SD/4	9	LINZ	SAE-5 6,5"

CODIGO	KIT DE TRANSFORMACION
ACCESORIO SINCRO	
82040501	SERIE FT / F4 PARA EJE LIBRE



CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - CONDENSADOR				
82050208	S15W-85/A	2,4	MECCALTE	J609b 19,05
82020320	ER-2SCH	2,6	SINCRO	E. LIBRE
82050308	S16W-90/A	3,5	MECCALTE	J609b 19,05
82050315	S16W-105/A	4,1	MECCALTE	J609b 25,4
82050317	S16W-105/A	4,1	MECCALTE	CONO 23
82020402	EP-2-95L	4,2	SINCRO	J609b 25,4
82050318	S16W-130/A	5	MECCALTE	J609b 25,4
82050340	S16F-150/A	5,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050342	S16F-150/A	5,5	MECCALTE	EJE LIBRE
82050405	S20W-95/A	6	MECCALTE	J609b 25,4
82050407	S20W-95/A	6	MECCALTE	CONO 23
82020508	EK-2MCT	6	SINCRO	J609b 25,4
82050345	S16F-180/A	6,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050348	S16F-180/A	6,5	MECCALTE	EJE LIBRE
82050410	S20W-110/A	7	MECCALTE	J609b 25,4
82050413	S20W-130/A	8,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050414	S20W-130/A	8,5	MECCALTE	CONO 23
82050428	S20FS-160/A	10	MECCALTE	J609b 35
82050429	S20FS-160/A	10	MECCALTE	CONO 30
82020750	FK-2MES	10	SINCRO	J609b 35
82020751	FK-2MES	10	SINCRO	CONO 30
82050431	S20F-200/A	12	MECCALTE	J609b 35
82020756	FK-2MFS	12	SINCRO	J609b 35
82020757	FK-2MFS	12	SINCRO	CONO 30

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - AVR				
82027023	EKR-2	4,8	SINCRO	J609b 25,4
82050450	ES16F-160/A	5,9	MECCALTE	J609b 25,4
82027042	EKR-2LAA	6	SINCRO	J609b 25,4
82050455	ES20FS-130/A	8,5	MECCALTE	J609b 35
820461221	E1E11MB	10	LINZ	J609-c35
820461224	E1E13SC	13	LINZ	J609b c35 146

CODIGO	KIT DE TRANSFORMACION
ACCESORIOS	
82040301	SERIE ET-EK EJE LIBRE
82128	SERIE ET-EK DE J609B A CONO23
82040302	

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - COMPOUND-ESCOBILL.				
82022009	ET-2MBS	5,5	SINCRO	J609b 25,4
82060405	T16F-130/A	6	MECCALTE	J609B 19,05
82060406	T16F-130/A	6	MECCALTE	CONO 23
82022012	ET-2MCS	7	SINCRO	J609b 25,4
82022013	ET-2MCS	7	SINCRO	CONO 23
820222031	ET-2 Refor	7 T 4 M	SINCRO	J609b 25,4
82060408	T16F-160/A	7,5	MECCALTE	J609B 19,05
82060409	T16F-160/A	7,5	MECCALTE	CONO 23
82060420	T20FS-130/A	10	MECCALTE	J609b 35
82060421	T20FS-130/A	10	MECCALTE	CONO 30
82022019	ET-2LBS	10	SINCRO	J609b 25,4
82022020	ET-2LBS	10	SINCRO	CONO 30
82022110	FT-2MZS	12	SINCRO	J609b 35
82060425	T20FS-160/A	12,5	MECCALTE	J609b 35
82060426	T20FS-160/A	12,5	MECCALTE	CONO 30
82060430	T20F-200/A	15	MECCALTE	J609b 35
82060431	T20F-200/A	15	MECCALTE	SAE-5 6" 1/2
82060432	T20F-200/A	15	MECCALTE	CONO 30
820461252	E1S13MD/2	22	LINZ	C,35-C
82022234	GT-2	38	SINCRO	E. LIBRE

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - AVR				
82060435	ET16F-130/A	5,5	SINCRO	J609b 25,4
82027212	ET-2R	5,5	SINCRO	J609a 25,4
82060437	ET16F-160/A	6,5	MECCALTE	J609b 25,4
82027213	ET-2R	7	SINCRO	J609a 25,4
82060440	ET20FS-130/A	9	MECCALTE	J609b 35
82060450	ET20F-200/A	13,5	MECCALTE	J609b 35

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
SOLDADORAS				
82025009	EW-180ca	5M	SINCRO	J609b 25,4
82025014	EW-200ca	7M	SINCRO	J609b 25,4
82025038	EW-220cc	5M	SINCRO	J609b 25,4
82025041	EW-220cc	6,5T 3,5M	SINCRO	J609B 35

CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL SIN HOMOLOGAR		
823411	8	RNH-010
823411	10	RNH-010
823411	13	RNH-010
823411	16	RNH-010
823411	20	RNH-010
823411	28	RNH-010
823415	30-35	RNH-010
823415	40-45	RNH-020
823415	50-55	RNH-020
823435	60-65	RNH-030
823440	70-75	RNH-040
823440	80-85	RNH-040
823440	90-95	RNH-040
823440	100-115	RNH-040
823443	120-220	RNH-050



FRENO DE ESTACIONAMIENTO
RUEDA JOCKEY
ENGANCHE DE ANILLA



CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL HOMOLOGADO 1 EJE		
82344805	8	RH - 0660
82344805	10	RH - 0660
82344815	13	RH - 1050
82344815	16	RH - 1050
82344815	20	RH - 1050
82344815	28	RH - 1050
82344825	30-35	RH - 1200
82344835	40-45	RH - 1500
82344835	50-55	RH - 1500
82344835	60-65	RH - 1500
82344845	70-75	RH - 2100
82344845	80-85	RH - 2100
82344845	90-95	RH - 2100

CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL HOMOLOGADO 2 EJES		
82344935	30-35	RH02 - 1660
82344935	40-45	RH02 - 1660
82344935	50-55	RH02 - 1660
82344945	60-65	RH02 - 2080
82344945	70-75	RH02 - 2080
82344945	80-85	RH02 - 2080
82344945	90-95	RH02 - 2080
82344945	100-115	RH02 - 2080
82344950	120-220	RH02 - 2900



ENGANCHE DE BOLA
SUSPENSIÓN POR BARRA TORSIÓN
RUEDA JOCKEY
PATAS REGULABLES TRASERAS
FRENO INERCIA Y ESTACIONAMIENTO
NO INCLUYEN RUEDA REPUESTO



CODIGO	CAPOTADO	DIMENSIONES	LITROS
DEPOSITO COMBUSTIBLE - AUTONOMIA 24 H			
28,2,193,008,00	CARG - 193	1500/780/1100	250
28,2,193,009,00			500



Gran capacidad
Autonomia 24 horas



Gran capacidad
Autonomia 24 horas

CODIGO	CARROCERIA	DIMENSIONES	LITROS
DEPOSITO COMBUSTIBLE - AUTONOMIA 24H			
28,2,203,008,00	CARG - 203	1750/900/1225	225
28,2,206,008,00	CARG - 210	1900/900/1200	250
28,2,210,008,00	CARG-206	2200/900/1295	350
28,2,222,008,00	CARG-221	2500/990/1550	650
28,2,229,008,00	CARG-229	2750/1180/1165	650
28,2,236,000,00	CARG-236	3250/1180/1755	1000
28,2,240,008,00	CARG-240	3600/1400/1800	1000
28,2,270,008,00	CARG-270	4150/1550/2100	1600
28,2,275,008,00	CARG-275	4500/1850/2400	1600



Gran capacidad
Autonomia 24 horas

CODIGO	CAPACIDAD LITROS	DIMENSIONES LARGO/ANCHO/ALTO	PESO KG
DEPOSITO GASOIL AUXILIAR			
38223505	400	755 / 700 / 1128	48
38223508	620	750 / 700 / 1615	62
38223512	1.000	1290 / 760 / 1490	89
38223515	1.500	1658 / 762 / 1933	150



CODIGO	MODELOS
FILTRO DECANTADOR COMBUSTIBLE MONTADO	
FLPL270-01	10 a 250 Kva MODELO 270
FLPL270-05	250 a 600 Kva MODELO 500



FILTRO DECANTADOR

CODIGO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS	
38223610	BOMBA GASOIL LLENADO AUTOMÁTICO
38223615	BOMBA ELÉCTRICA, SOLENOIDE, SENSOR NIVEL
38003880	VÁLVULA DE TRES VÍAS DOBLE DEPÓSITO



BOMBA TRASIEGO



VALVULA 3 VIAS

CODIGO	POTENCIA KVA	POTENCIA H.P.	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO
ESCAPE ATENUACION			mm	RESIDENCIAL
45980104501	7 - 28	50 / 65	45	28,220500500
45980105001	25 - 30	60 / 75	50	28,222900300
45980105501	40 - 60	70 / 85	55	28,221000500
45980106001	60 - 70	85 / 120	60	28,222900300
45980106501	70 - 95	110 / 130	65	28,222900300
45980107001	80 - 100	130 / 150	70	28,223900300
45980108001	110 - 130	150 / 190	80	28,223900300
45980108901	140 - 180	190 / 240	89	28,223600300
45980110201	170 - 220	230 / 280	102	28,223600300
45980111401	225 - 300	300 / 380	114	28,224000400
45980112101	350 - 450	360 / 440	121	28,227000400
45980113001	525 - 620	420 / 510	130	28,227500400



TUBO FLEXIBLE ESCAPE ZN

CODIGO	DIAMETRO INT / EXT	CODIGO	DIAMETRO INT / EXT
	mm		mm
45931515	25 / 30	45931525	76 / 81
45931516	30 / 35	45931526	80 / 85
45931517	35 / 40	45931527	85 / 90
45931518	40 / 45	45931528	89 / 94
45931519	45 / 50	45931529	102 / 107
45931520	50 / 55	45931530	110 / 115
45931521	55 / 60	45931531	114 / 119
45931522	60 / 65	45931532	121 / 126
45931523	65 / 70	45931533	130 / 135
45931524	70 / 75		

ABRAZADERAS FLEXIBLE ESCAPE ABARCON

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	mm		mm
45931015	35 - 37	45931027	69 - 71
45931016	38 - 39	45931028	71 - 75
45931017	40 - 42	45931029	76 - 79
45931018	43 - 44	45931030	80 - 85
45931019	45 - 47	45931031	86 - 88
45931020	48 - 50	45931032	89 - 91
45931021	51 - 53	45931033	92 - 97
45931022	54 - 56	45931034	98 - 105
45931023	57 - 59	45931035	106 - 109
45931024	60 - 62	45931036	110 - 117
45931025	63 - 65	45931037	118 - 124
45931026	66 - 68	45931038	125 - 127





TAPAS ANTI - LLUVIA

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	TAPA mm		TAPA mm
45931720	40	45931730	80
45931721	42	45931731	85
45931722	45	45931732	89
45931723	48	45931733	100
45931724	50	45931740	102
45931725	55	45931743	110
45931726	60	45931753	114
45931727	65	45931758	121
45931728	70	45931768	130
45931729	76		

ABRAZADERAS ESCAPE PLANA ZN

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	mm		mm
49531118	43 - 45	49531131	73 - 76
49531119	46 - 47	49531132	83 - 85
49531120	48 - 50	49531133	86 - 89
49531121	51 - 52	49531134	92 - 94
49531122	53	49531135	95 - 98
49531123	54 - 55	49531136	105 - 108
49531124	56 - 57	49531137	109 - 112
49531125	58 - 60	49531138	117 - 120
49531126	61 - 62	49531139	121 - 123
49531127	63 - 65	49531140	124 - 127
49531128	66 - 67	49531141	128 - 131
49531129	68 - 69	49531142	133 - 136
49531130	70 - 72	49531143	137 - 140

CODIGO	MODELO	BASES					
		SHUCKO 2P+T	1 X 16 A 2P + T	1 X 16 A 3P + N + T	1 X 32 A 3P + T	1 X 32 A 3P + N + T	1 X 63 A 3P + N + T
CUADRO BASES GRUPOS INSONORIZADOS							
----	SERIE CTW	1 Ud		1 Ud			
823510	CTM-20-30	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	
823515	CTM-40-100	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud
823518	CTM-105-150	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud
823522	CTV-200-250	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud



CUADRO CONMUTACION PARA FALLO DE RED TRIFASICO

CODIGO	AMP	KVA TRIF 3 x 400v	KVA TRIF 3 x 230v
82770110	25	17	10
82770112	32	22	13
82770115	45	31	18
82770120	55	38	22
82770125	100	69	40
82770130	125	86,5	50
82770135	160	110	64
82770140	200	138	80
82770145	250	173	100
82770150	315	218	125
82770155	400	277	159
82770160	630	436	251
82770163	800	554	318
82770165	1000	692	398
82770168	1250	865	498

CUADRO CONMUTACION PARA FALLO DE RED MONOFASICO

CODIGO	AMP	KVA MONO 1 x 230v
82770210	50	11,5
82770212	64	14,7
82770215	90	20,7
82770220	110	25,3
82770225	200	46
82770230	250	57,5
82770235	320	73,6
82770240	400	92
82770245	500	115
82770250	630	145

CUADRO TRANSFORMACION GRUPO MANUAL - SEÑAL A FALLO DE RED - ATS

CODIGO	AMP	KVA TRIF 3 x 400v	KVA TRIF 3 x 230v
82770310	25	17	10
82770312	32	22	13
82770315	45	31	18
82770355	400	277	159
82770360	630	436	251
82770363	800	554	318
82770365	1000	692	398
82770368	1250	865	498



CODIGO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS	
82789010	KIT PARALELO CON RED HASTA 1250 Kva
82789015	KIT PARALELO ENTRE GRUPOS HASTA 1250 Kva

Kva - 400 V	KOHLER	DEUTZ	MWM	FPT	DOOSAN
REGULACION ELECTRONICA MOTOR					
42 Kva	66859425	66859430	66859410	66856420	
42 - 70 Kva	66859425	66859430	66856425	66856420	
70 - 85 Kva		66856435	66856425	66856420	
90 - 145 Kva			66856425	66859420	
150 - 190 Kva		66856435	66856425	66859420	
> 190 Kva	N.N.	N.N	N.N	N.N	N.N



ND: NO DISPONIBLE
NN: NO NECESARIO

REFERENCIA	AMP.
CONTACTOR A LA CONEXION 4P 400V 50Hz	
82789105	25 A
82789108	32 A
82789112	45 A
82789115	55 A
82789125	100 A
82789128	125 A
82789132	200 A
82789136	275 A
82789140	350 A
82789145	400 A
82789150	500 A
82789155	525 A
82789160	800 A
82789165	1000 A

REFERENCIA	AMP.
MOTORIZAR CAJA MOLDEADA 4P 400V 50Hz	
82789223	80 A
82789225	100 A
82789228	125 A
82789230	160 A
82789232	200 A
82789234	250 A
82789239	320 A
82789245	400 A
82789257	630 A
82789260	800 A
82789265	1000 A
82789270	1250 A



MONTADOS EN EL INTERIOR CUADRO GENERADOR.
RESTO EN CAJA METALICA SEPARADA SIN CABLEADO DE POTENCIA

CODIGO	POTENCIA KVA	TENSIÓN	R.P.M
DIFERENCIA ALTERNADORES CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE VOLTAJE			
82399010	5 - 12	220 V	3.000
82399015	7 - 15	400 V	3.000
82399020	7	400 V - TRIF	1.500
82399030	10	400 V - TRIF	1.500
82399032	16	400 V - TRIF	1.500
82399035	20	400 V - TRIF	1.500
82399050	7	220 V - MONO	1.500
82399054	10	220 V - MONO	1.500



CODIGO	POTENCIA KVA
RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN	
82399060	30 ----- 600
820030	TRATAMIENTO IMPREGNACION ESPECIAL



Kva - 400 V	RS232 / 485	GSM	ETHERNET	8 SALIDAS
CUADRO MANUAL				
6 - 13 Kva	82789305	82789320	82789330	82789340
16 - 40 Kva	8279310	82789323	82789333	82789343
50 - 220 Kva	82789313	82789325	82789335	82789345
> 220 Kva	82617008	82611796 82611797	82617015	82611790



MÓDULO LECTURA REMOTA

Kva - 400 V	RS232 / 485	GSM	ETHERNET	8 SALIDAS
CUADRO AUTOMÁTICO				
6 - 220 Kva	82789413	82789425	82789435	82789445
> 220 Kva	82617008	82611796 82611797	82617015	82611790



RS-232



RS-232/485

CODIGO	ACCESORIOS GRUPOS GASOLINA	
823040	KIT DEPÓSITO GRAN CAPACIDAD	
823305	KIT MANDO A DISTANCIA MANUAL CON PULSADORES HASTA 7 KVA	
823306	KIT MANDO A DISTANCIA MANUAL CON PULSADORES PARA 10 Y 15 KVA	
82330801	KIT MANDO A DISTANCIA ARRANQUE Y PARADA POR CONTACTO LIBRE TENSIÓN CON CONTACTOR A LA CONEXIÓN Y CUADRO COMPLETO	MONOFASICO
82330802		TRIFÁSICO
823108	KIT FUNCIONAMIENTO A GAS	

CODIGO	ACCESORIOS SOLDADORAS	
45190	CABLE SOLDA 25 MM (POR METRO)	
45191	CABLE SOLDA 35 MM (POR METRO)	
36710	PINZA PORTAELECTRODOS	
36715	MASA SOLDAR	
62646	CARETA SOLDAR	

CODIGO	ACCESORIOS SOLDADORAS	SECCIÓN CABLES
82566	CONECTOR TRASTAPA	10 - 25 mm
82569	CONECTOR TRASTAPA	35 - 50 mm
82567	CONECTOR AEREO MACHO	10 - 25 mm
85570	CONECTOR AEREO MACHO	35 - 50 mm
82568	CONECTOR AEREO HEMBRA	10 - 25 mm
82571	CONECTOR AEREO HEMBRA	35 - 50 mm

CODIGO	KITS DE RELOJES	
82177	RELOJ HORARIO ANALÓGICO	
82176	RELOJ HORARIO DIGITAL	

CODIGO	POLOS	AMP
CLAVIJAS ELECTRICAS		
82210	2 P 250V -IP44	16 A
82211	2 P + T 250V -IP44	16 A
82212	2 P + T 250V -IP44	32 A
82213	2 P + T 250V -IP44	63 A
82214	3 P + T 400V -IP44	16 A
82215	3 P + T 400V -IP44	32 A
82216	3 P + T 400V -IP63	63 A
82217	4 P + T 400V -IP44	16 A
82218	4 P + T 400V -IP44	32 A
82219	4 P + T 400V -IP63	63 A





MOTOR
SH-265
CH-270
CH-395
CH-440
CH-620
CH-730



MOTOR
AIRE
15LD350
15LD440
15LD500
25LD330.2
25LD425.2
12LD477.2
9LD625.2
11LD626.3

MOTOR
AGUA
LDW-702
LDW-1003
LDW-1404
LDW-1603
LDW-2204
LDW-2204/T
KDI-1903
KDI-2504



MOTOR
D-229.3 6.10-TCA
D-229.4 4,8 - P
D-229.6 7,2 - P
TD-229.6 EC
4.10-NA
4.10-T
4.10-TCA
6.10-T



MOTOR
F32AM1A NEF67SM1
F32SM1A NEF67 TM2A
F32TM1A NEF67TM3A
NEF45AM1A NEF67TE2A
NEF45SM1A CURSOR87TE1
NEF45SM2A CURSOR10TE1
NEF45TM1A CURSOR13TE2
NEF45TM2A CURSOR13TE3



MOTOR
F2L2011 BF4M2011 C TCD2013L064V
F3L2011 BF4M2012 C BF6M1015 C
F4L2011 BF4M1013 E BF6M1015 C2
BF4L2011 BF4M1013 EC BF6M1015 CP
F2M2011 BF4M1013 FC BF8M1015 C
F3M2011 BF6M1013 EC BF8M1015 C2
F4M2011 BF6M1013 FCP BF8M1015 CP
BF4M2011 BF6M1013 FCP2

CONDICIONES DE VENTA

Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes. **CAROD** se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito. Para cantidades que superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de producirse un impagado, la cuenta quedara bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. **CAROD** tiene suscritos con diversas compañías de transportes convenios especiales a los que pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serían pagados y posteriormente incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho incidente no nos fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las compañías de transporte para tramitar el parte de seguro, por lo que nos veríamos obligados a declinar toda reponsabilidad en el siniestro.

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de **CAROD**, y en cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a portes pagados.

CAROD garantiza sus equipos durante 12 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo portes, desplazamientos ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantía, la previa aceptación de nuestro departamento técnico.


Para los componentes no fabricados por **CAROD** se aplicaran las garantías otorgadas por sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas que deben sustituirse por uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento.

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las siguientes facturas de cargo.

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los juzgados de Zaragoza.

CAROD EN LA WEB

WWW.CAROD.ES



Siempre disponible en la web: ofrecemos noticias, información actualizada sobre nuestros productos, Fichas técnicas, manuales y catálogos preparados para ser descargados ó enviados por email.

OTROS PRODUCTOS

MOTOBOMBAS	COMPRESORES
HIDROLIMPIEZA ALTA PRESION	CALENTADORES
MWM MOTORES Y RECAMBIOS	

CATALOGO GENERAL | ACCESORIOS GRUPOS ELECTROGENOS

ACCESORIOS Y KITS DE MANTENIMIENTO



CAROD
Pol. Ind. PITARCO II Parc. N°23
50450 MUEL (Zaragoza)
España

+34 976 140 800
+34 976 140 888
carod@carod.es
www.carod.es